

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
по делу об административном правонарушении

« 20 » августа 20 15 г.
(дата рассмотрения дела)

г. Саранск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, инспектор отдела надзорной деятельности городского округа Саранск управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы Байбигов Альберт Шамилевич, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А»

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассмотрев протокол об административном правонарушении
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

№ 330 от « 25 » сентября 20 15 г. и другие материалы административного дела, установил, что гражданин (ка) Пирогов Андрей Васильевич, 30.07.1984 г.р. гор. Саранск
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)

Зарегистрированный по месту жительства / пребывания Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Фактически проживающий по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Документ удостоверяющий личность паспорт 8911 226120, отдел УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе гор. Саранска, 28.10.2011 г.

Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался
Работающий (ая) / служащий (ая) директор ООО «ДОМ»

установил, 23.09. 2015 г. в 13 час. 00 мин. в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 23
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушил требования действующих норм и правил в области пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; НПБ 88-2001 «УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

1	Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов	п. 58 ППР в РФ
2	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документацией заводов изготовителей, и сроками выполнения регламентных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 ППР в РФ
3	Не организовано не реже 1-раз в квартал проведение проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты многоквартирного дома (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем	п. 61 ППР в РФ

	противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) с составлением соответствующего акта проверки	
4	Не организовано не реже 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы в месте перепада кровли с составлением соответствующего протокола испытаний (протокол испытания не представлен)	п. 24 ППР в РФ
5	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	п.3 ст.4, п.3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 «УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» п. 12.48*; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.14.5
6	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке систем вентиляции	п. 50 ППР в РФ
7	На многоквартирный жилой дом не разработана декларация пожарной безопасности	ч.1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" п.1, п.3
8	Не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ППР в РФ

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

рассмотрев протокол об административном правонарушении

№ 331 от « 25 » сентября 20 15 г. и другие материалы административного дела, установил,
что гражданин (ка) Пирогов Андрей Васильевич, 30.07.1984 г.р. гор. Саранск
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)

Зарегистрированный по месту жительства / пребывания Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Фактически проживающий по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Документ удостоверяющий личность паспорт 8911 226120, отдел УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе гор. Саранска, 28.10.2011 г.

Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался
Работающий (ая) / служащий (ая) директор ООО «ДОМ»

установил, 23.09.2015 г. в 13 час. 00 мин. в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 23

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушил требования действующих норм и правил в области пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390

(законодательные и (или) нормативные акты,

требования которых были нарушены)

а именно:

1	Системы противопожарной защиты жилого дома (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, установки противодымной защиты) находятся в неисправном состоянии	п. 61 ППР в РФ
---	--	----------------

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

рассмотрев протокол об административном правонарушении

№ 332 от « 25 » сентября 20 15 г. и другие материалы административного дела, установил,
что гражданин (ка) Пирогов Андрей Васильевич, 30.07.1984 г.р. гор. Саранск
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)

Зарегистрированный по месту жительства / пребывания Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Фактически проживающий по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Документ удостоверяющий личность паспорт 8911 226120, отдел УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе гор. Саранска, 28.10.2011 г.

Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался
Работающий (ая) / служащий (ая) директор ООО «ДОМ»

установил, 23.09.2015 г. в 13 час. 00 мин. в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 75

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушил требования действующих норм и правил в области пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; НПБ 110-03* «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.»; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

а именно:

1	Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов	п. 58 ППР в РФ
2	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документацией заводов изготовителей, и сроками	п. 63 ППР в РФ

	выполнения регламентных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	
3	Не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ППР в РФ
4	Не организовано не реже 1-раз в квартал проведение проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты многоквартирного дома (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) с составлением соответствующего акта проверки	п. 61 ППР в РФ
5	Не организовано не реже 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы в месте перепада кровли с составлением соответствующего протокола испытаний (протокол испытания не представлен)	п. 24 ППР в РФ
6	В помещении мастерской, расположенной в подвале жилого дома, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	п.3 ст.4, п.3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03* «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.» п. 4; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А п. А. 4
7	На многоквартирный жилой дом не разработана декларация пожарной безопасности	ч.1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

		безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" п.1, п.3
8	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	п.3 ст.4, п.3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 «УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» п. 12.48*; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.14.5
9	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке систем вентиляции	п. 50 ППР в РФ

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

рассмотрев протокол об административном правонарушении

N 334 от «25» сентября 20 15 г. и другие материалы административного дела, установил, что гражданин (ка) Пирогов Андрей Васильевич, 30.07.1984 г.р. гор. Саранск
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)

Зарегистрированный по месту жительства / пребывания Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Фактически проживающий по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Документ удостоверяющий личность паспорт 8911 226120, отдел УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе гор. Саранска, 28.10.2011 г.

Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался
Работающий (ая) / служащий (ая) директор ООО «ДОМ»

установил, 23.09. 2015 г. в 13 час. 00 мин. в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 75
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушил требования действующих норм и правил в области пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;

а именно:

1	В здании многоквартирного дома (подъезды № 4, №5, № 6) на каждом этаже не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего	п. 57 ППР в РФ
---	---	----------------

	противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами	
--	---	--

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

рассмотрев протокол об административном правонарушении

№ 333 от « 25 » сентября 20 15 г. и другие материалы административного дела, установил, что гражданин (ка) Пирогов Андрей Васильевич, 30.07.1984 г.р. гор. Саранск
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)

Зарегистрированный по месту жительства / пребывания Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Фактически проживающий по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 29, кв. 29

Документ удостоверяющий личность паспорт 8911 226120, отдел УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе гор. Саранска, 28.10.2011 г.

Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

Работающий (ая) / служащий (ая) директор ООО «ДОМ»

установил, 23.09.2015 г. в 13 час. 00 мин. в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 75
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушил требования действующих норм и правил в области пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;

а именно:

1	Системы противопожарной защиты жилого дома (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, установки противодымной защиты) находятся в неисправном состоянии	п. 61 ППР в РФ
---	--	----------------

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Изучив письменные материалы дела прихожу к выводу, что в действиях директора ООО «ДОМ» Пирогова Андрея Викторовича усматривается состав административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 3 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт совершения директором ООО «ДОМ» Пирогова Андрея Викторовича административных правонарушений, предусмотренных частью 1, 3 4 статьи 20.4 КоАП РФ подтверждается следующими доказательствами:

-актом проверки №288 от 23.09.2015 г.;

-протоколами № 330-334 от 25.09.2015г.;

-объяснениями Пирогова А.В.;

-фототаблица с выявленными нарушениями;

-договором № 29 управления многоквартирным домом № 23 по ул. Коммунистическая от 04.12.2012 г.

-договором № 30 на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома № 75 по ул. Б. Хмельницкого от 11.02.2013г.

Директор ООО «ДОМ» Пирогов Андрей Васильевич в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ вину признал и указал, что средств на выполнение указанных работ в тарифе жилищных услуг не предусмотрено.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему

противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В силу положений статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством ответственность несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.


Решением № 5 от 19.02.2014 г. Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ» полномочия директора ООО «ДОМ» Пирогова А.В. продлены на три года.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания за совершение административного правонарушения административное наказание назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ч.1 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Согласно части 1 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.

В соответствии с частями 2 и 3 ст.4.4 КоАП РФ при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей»



Согласно части 3 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения» - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Согласно части 4 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений, строений» - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей

В связи с тем, что директор ООО «ДОМ» Пирогов Андрей Васильевич совершил одно бездействие (т.е. несоблюдение требований пожарной безопасности) содержащее составы административных правонарушений, ответственность за которые, предусмотрена частями 1, 3, 4 ст.20.4 КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же должностному лицу (государственному инспектору по пожарному надзору (ст.23.34 КоАП РФ)) считаю возможным административное наказание назначить в пределах санкции, предусматривающей назначение Пирогову А.В., совершившему указанное бездействие, более строгого административного наказания, а именно по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10; 29.11; ч.2, ч.3 ст.4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая характер административного правонарушения, наличие обстоятельств смягчающего административную ответственность предусмотренных частью пунктом 1 статьи 4.2 КоАП РФ, а также отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность предусмотренных частью 1 ст.4.3 КоАП РФ, принимая во внимание ст. 4.1 ч.1, ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности директора ООО «ДОМ» Пирогова Андрея Васильевича в качестве должностного лица за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ по санкции ч.4 ст.20.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии:

Заместителю главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Дементьеву М.Н. г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А», Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия г. Саранск, ул.Фурманова, 15 «а», либо в районный суд

3. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Не уплата штрафа в срок влечет его взыскание в принудительном порядке.

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы

, направленной на

(общая сумма расходов прописью)

(перечень выплат свидетелям,

понятым, специалистам, экспертам или переводчикам;

отнести на счет _____

(федерального или местного)

бюджета.

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы - _____

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

6. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьёй 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление _____

(подпись лица, вынесшего постановление)

Данилкин Е.Ф.

(расшифровка подписи)

Копию постановления получил (а) _____

06.10.2015.

(дата, подпись правонарушителя)

Тигуров А.В.

(ФИО)

Копия постановления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Дата вступления постановления в законную силу «____» _____ 20__ г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчётных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платёжного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Управление Федерального Казначейства по Республике Мордовия (Главное управление МЧС России по Республике Мордовия),

ИНН 1326192116,

КПП 132801001,

Код ОКТМО 89701000

р/с 40101810900000010002,

наименование банка ГРКЦ НБ РМ Банка России

БИК 048952001.

Лицевой счет 04091783140

Код бюджетной классификации 17711627000016000140.

Представители юридических лиц оформляют реквизиты платёжными поручениями.

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление N _____ от «____» _____ 20__ г.

исполнено «____» _____ 20__ г.

(номер финансового документа)

Постановление направлено для принудительного исполнения «____» _____ 20__ г.

Исх. № _____ от _____